

**Szafa teleinformatyczna serwerowa SZB IT2 42 U, 600 x 1000 mm**

Numer katalogowy: WZ-IT2-426010-45AA-14-161

**ZPAS****OPIS PRODUKTU**

Szafa do zastosowań teleinformatycznych oparta o szkielet skręcany.

**Funkcjonalność:**

- Wyłamywane zaślepki w płycie dolnej i górnej, w miejsce których można montować panele wentylacyjne, przepusty kablowe, zaślepki oraz inne wyposażenie dodatkowe w standardzie 19".
- Szkielet szafy zawiera otwory do przykręcania akcesoriów.
- Numeracja jednostek U na belkach nośnych.
- Płynna regulacja położenia belek nośnych.
- Maksymalny kąt otwarcia drzwi 270°.
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi przednich.
- Możliwość postawienia szafy bez stopek bezpośrednio na podłodze (brak wystających elementów pod szafą).
- Przystosowanie do łączenia szaf w układy szeregowe oraz zabudowy typu Data Box (zimny/gorący korytarz).
- 3-punktowy system zamykania drzwi szafy.
- Drzwi z optymalnym prześwitem perforacji 80%.
- Dostosowana do gęstej instalacji sprzętu aktywnego.

**KONFIGURACJA**

- Skręcany szkielet (płyta dolna, płyta górna, cztery słupy, sześć ceowników z klamrami wzmacniającymi).
- Drzwi przednie jednoskrzydłowe z perforacją.
- Drzwi tylne dwuskrzydłowe z perforacją.
- Osłony boczne pełne z zamkami jednopunktowymi.
- Dwie pary belek nośnych 19".
- Listwa uziemienia.
- Linki uziemienia drzwi i osłon (nie występują na zdjęciu).
- Stopki poziomujące.

**DANE TECHNICZNE****Materiał**

Błacha stalowa.

**Stopień ochrony**

IP 20 zgodnie z normą PN-EN 60529.

**Wykończenie powierzchni**

Szkielet, osłony, drzwi – malowane farbą proszkową w kolorze RAL 7035 (jasnoszary).

Belki nośne, ceowniki, klamry wzmacniające – powłoka alucynk.


**Dopuszczalne obciążenie statyczne**

1500 kg



**Szafa teleinformatyczna serwerowa SZB IT2 42 U, 600 x 1000 mm**

Numer katalogowy: WZ-IT2-426010-45AA-14-161

**ZPAS****Podstawowe elementy składowe**

1. Słup szkieletu szafy
2. Płyta dolna szkieletu
3. Płyta górna szkieletu
4. Stopka regulacyjna
5. Ceownik z klamrami wzmacniającymi
6. Belka nośna 19"
7. Listwa uziemienia
8. Wyłamywana zaślepka 19" x 2 U
9. Wyłamywana zaślepka 19" x 3 U

Szafę na rysunku pokazano bez drzwi i osłon.


**Szafa teleinformatyczna serwerowa SZB IT2 42 U, 600 x 1000 mm**

Numer katalogowy: WZ-IT2-426010-45AA-14-161




**Szczegóły szkieletu**

– otwory do mocowania akcesoriów





**Belka nośna 19"**



**Ceownik**

– otwory do mocowania belek nośnych 19" i akcesoriów





**Szafa teleinformatyczna serwerowa SZB IT2 42 U, 600 x 1000 mm**

Numer katalogowy: WZ-IT2-426010-45AA-14-161

**ZPAS**

